

# Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Контур"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2			
			класс 3				класс 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	557	557	0	320	182	47	8	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	573	573	0	329	188	48	8	0	0	0
из них женщин	214	214	0	177	27	10	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Администрация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2	Технический директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
3	Коммерческий директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4	Директор по производству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5	Заместитель генерального директора по экономической безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
6	Директор по оптимизации бизнес-процессов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

7	Заместитель директора по налогообложению и внутреннему аудиту	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Директор по юридическим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Директор по информационным технологиям	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Директор по поставкам общепромышленного оборудования и специальной техники	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Заместитель финансового директора по экономике и финансам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Начальник производства	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Помощник генерального директора по связям с общественностью	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел юридического обеспечения и сопровождения тендерных процедур																					
14	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Ведущий менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел таможенного оформления																					
16	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Управление по продажам оборудования общепромышленного назначения																					
17	Менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Управление по продажам сотовых телефонов и компенсаторов																					
18	Заместитель начальника управления	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Управление по продажам электро и пневмооборудования																					
20	Менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Управление по продажам для АЭС																					
21	Заместитель начальника управления	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22A	Ведущий менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-1A (22A)	Ведущий менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет











86	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бюро переводов																							
88	Переводчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Центральная заводская лаборатория																							
89	Начальник центральной заводской лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90	Заместитель начальника центральной заводской лаборатории - начальник лаборатории неразрушающих методов контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Начальник физико-химической лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Начальник механической лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Инженер-лаборант механической лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95	Инженер-лаборант лаборатории неразрушающих методов контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Инженер-лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Инженер-лаборант физико-химической лаборатории 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98	Инженер по качеству	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99A	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99-1A (99A)	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101A	Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
101-1A (101A)	Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
102	Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет



103	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
104A	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
104-1A (104A)	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
105	Лаборант по физико-механическим испытаниям 6 разряд	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106	Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряд	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107	Лаборант химического анализа 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Лаборант химического анализа 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109	Лаборант-металлограф 4 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Станочник 6 разряд	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111	Станочник 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112A	Станочник 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112-1A (112A)	Станочник 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112-2A (112A)	Станочник 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Токарь 4 разряд	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел технического контроля																									
114	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116A	Начальник бюро технического контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116-1A (116A)	Начальник бюро технического контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116-2A (116A)	Начальник бюро технического контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117	Начальник бюро входного контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118A	Ведущий инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118-1A (118A)	Ведущий инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119A	Инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119-1A (119A)	Инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119-2A (119A)	Инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

119-3А (119А)	Инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119-4А (119А)	Инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119-5А (119А)	Инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119-6А (119А)	Инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119-7А (119А)	Инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120	Инженер по качеству 2 катего- рии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121	Инженер единой отраслевой системы управления качеством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122А	Старший контрольный мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122-1А (122А)	Старший контрольный мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122-2А (122А)	Старший контрольный мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122-3А (122А)	Старший контрольный мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123	Контролер 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124А	Контролер 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124-1А (124А)	Контролер 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124-2А (124А)	Контролер 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125А	Контролер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-1А (125А)	Контролер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-2А (125А)	Контролер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-3А (125А)	Контролер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-4А (125А)	Контролер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-5А (125А)	Контролер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-6А (125А)	Контролер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-7А (125А)	Контролер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-8А (125А)	Контролер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-9А (125А)	Контролер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет





140-4A (140A)	Слесарь-ремонтник 6 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140-5A (140A)	Слесарь-ремонтник 6 разряд	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141	Электромонтер по ремонту кабелей 6 разряд	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
142A	Электромонтер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142-1A (142A)	Электромонтер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142-2A (142A)	Электромонтер 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143	Электрослесарь 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок электро- энергоснабжения																				
144	Главный энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145	Старший мастер по электро- снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146	Энергетик (дежурный)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
147	Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок водоснабжения																				
148	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149A	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова- ния 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149-1A (149A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова- ния 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150A	Слесарь-сантехник 5 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150-1A (150A)	Слесарь-сантехник 5 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151	Слесарь-сантехник (дежурный) 5 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152A	Электротехник 6 разряд	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Да	Да
152-1A (152A)	Электротехник 6 разряд	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Да	Да
	Комплексный участок																				
153	Машинист компрессорных установок 5 разряд	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
154A	Слесарь-ремонтник по ком- прессорам 6 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
154-1A (154A)	Слесарь-ремонтник по ком- прессорам 6 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Котельная																				
155	Слесарь по ремонту котельно- го оборудования 5 разряд	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет



156А	Оператор котельной 4 разряд	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
156-1А (156А)	Оператор котельной 4 разряд	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Производственно-диспетчерский отдел</b>																					
157	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
158А	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
158-1А (158А)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
158-2А (158А)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159А	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159-1А (159А)	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159-2А (159А)	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159-3А (159А)	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160	Транспортровщик	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161А	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161-1А (161А)	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161-2А (161А)	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161-3А (161А)	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161-4А (161А)	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161-5А (161А)	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел главного технолога</b>																					
162	Главный технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Бюро по технологической подготовке производства</i>																					
163	Ведущий инженер-технолог по станкам с программным управлением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164	Ведущий инженер-технолог по механической обработке арматуры АЭС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
165	Ведущий инженер-технолог по термической обработке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
166	Ведущий инженер-технолог по ковке и штамповке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
167	Ведущий инженер-технолог по гальваническим и лакокрасочным покрытиям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]



187-1А (187А)	Кузнец-штамповщик 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
187-2А (187А)	Кузнец-штамповщик 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
187-3А (187А)	Кузнец-штамповщик 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
187-4А (187А)	Кузнец-штамповщик 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
187-5А (187А)	Кузнец-штамповщик 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
188	Кузнец-штамповщик 5 разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
189	Нагревательщик металла 3 раз- ряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
190	Наждачник 3 разряд	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
191	Наладчик холодноштамповоч- ного оборудования 3 разряд	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
192А	Резчик металла на ножницах и прессах 3 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
192-1А (192А)	Резчик металла на ножницах и прессах 3 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
192-2А (192А)	Резчик металла на ножницах и прессах 3 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
193	Резчик металла на ножницах и прессах 4 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
194	Термист 3 разряд	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
195А	Термист 4 разряд	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
195-1А (195А)	Термист 4 разряд	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
196А	Термист 5 разряд	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
196-1А (196А)	Термист 5 разряд	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
196-2А (196А)	Термист 5 разряд	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
196-3А (196А)	Термист 5 разряд	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
196-4А (196А)	Термист 5 разряд	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
197	Чистильщик металла, отливов, изделий и деталей 3 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Бюро подготовки производст- ва																						
198	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199А	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199-1А (199А)	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199-2А (199А)	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет





[illegible]

[illegible]









[illegible]



240-4А (240А)	Оператор станков с программным управлением 3 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240-5А (240А)	Оператор станков с программным управлением 3 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240-6А (240А)	Оператор станков с программным управлением 3 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240-7А (240А)	Оператор станков с программным управлением 3 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240-8А (240А)	Оператор станков с программным управлением 3 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240-9А (240А)	Оператор станков с программным управлением 3 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240-10А (240А)	Оператор станков с программным управлением 3 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
241	Токарь 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242	Токарь 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
243А	Токарь 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
243-1А (243А)	Токарь 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
244	Токарь 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
245	Фрезеровщик 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
246А	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
246-1А (246А)	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
247	Слесарь механосборочных работ 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
248	Сильфонный цех (Цех №7)																												
	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Планово-распределительное бюро																												
249	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
250А	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
250-1А (250А)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
250-2А (250А)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
251	Транспортный цех	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Сильфонный участок																												
252А	Испытатель 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
252-1А (252А)	Испытатель 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
253	Испытатель 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
254	Наладчик сварочного оборудования 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
255	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

256A	Слесарь механосборочных работ 4 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
256-1A (256A)	Слесарь механосборочных работ 4 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
256-2A (256A)	Слесарь механосборочных работ 4 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
256-3A (256A)	Слесарь механосборочных работ 4 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
256-4A (256A)	Слесарь механосборочных работ 4 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
256-5A (256A)	Слесарь механосборочных работ 4 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
257A	Токарь 3 разряд	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
257-1A (257A)	Токарь 3 разряд	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
258	Токарь 4 разряд	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
259A	Электромонтажник 4 разряд	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
259-1A (259A)	Электромонтажник 4 разряд	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Компенсаторный участок																												
260	Наладчик оборудования	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
261	Слесарь механосборочных работ 3 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
262A	Слесарь механосборочных работ 4 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
262-1A (262A)	Слесарь механосборочных работ 4 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
263A	Слесарь механосборочных работ 5 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
263-1A (263A)	Слесарь механосборочных работ 5 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
264	Электромонтажник 4 разряд	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
265A	Электромонтажник 5 разряд	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
265-1A (265A)	Электромонтажник 5 разряд	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
265-2A (265A)	Электромонтажник 5 разряд	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
265-3A (265A)	Электромонтажник 5 разряд	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
266	Газорезчик 4 разряд	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Сварочно-сборочный цех (Цех №8)																												
267A	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
267-1A (267A)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
267-2A (267A)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет









Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по  
экономической безопасности

(должность)



Пonomарев Алексей Михайлович  
Ф.И.О.

29.11.19.  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству

(должность)



Примов Алексей Александрович  
Ф.И.О.

29.11.19.  
(дата)

Директор по юридическим вопросам

(должность)



Пузов Максим Николаевич  
(Ф.И.О.)

29.11.19.  
(дата)

Начальник управления по персоналу

(должность)



Маслова Елена Николаевна  
(Ф.И.О.)

29.11.19  
(дата)

Руководитель СОТ, ПБ и Э

(должность)



Москвина Евгения Сергеевна  
(Ф.И.О.)

29.11.19  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3428

(№ в реестре экспертов)



Чалый Александр Александрович  
(Ф.И.О.)

29.11.19  
(дата)